

Page	Title	Language
2	DECLARATION OF PERFORMANCE	English
3	PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH	Czech
4	PRESTATIEVERKLARING	Dutch
5	SUORITUSTASOILMOITUS	Finnish
6	DÉCLARATION DES PERFORMANCES	French
7	LEISTUNGSERKLÄRUNG	German
8	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	Italian
9	YTELSESERKLÆRING	Norwegian
10	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	Polish
11	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES	Spanish
12	PRESTANDEKLARATION	Swedish



DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP Polyflor SPORT 67




- Unique identification code of the product-type:
PS67-DoP
- Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):
Polyflor SPORT 67 (EN 14904 Sports Surfaces for Indoor Use)
- Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
For use as indoor surface for multi-sports use in buildings (see EN 14041/EN 14904) according to the manufacturer's specifications.
- Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):
James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom
- Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
- System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
System 3
- In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant).

Initial type testing carried out by BTTG, Notified Body 0338, Now held by Centexbel Notified Body 0493

not applicable
certificate of constancy of performance

- In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:
not applicable

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire		EN 14041: 2004/AC:2006
Content of Pentachlorophenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd Emissions		EN 14041: 2004/AC:2006
Vertical deformation	Maximum 5.0mm	EN 14809
Vertical Ball Bounce	Minimum 90%	EN 12235
Reflection (85°)	Maximum 30 %	EN ISO 2813
Shock Absorption	25-75 %	EN 14808
Specular Reflectance	NPD	EN 13745
Impact Resistance	No Damage	EN 1517
Resistance to Indentation	Maximum 0.5mm	EN 1516
Durability: resistance to rolling loads	No Change	EN 1569
Durability: Wear Resistance	Maximum 1000 mg	EN ISO 5470-1
Friction	80-110	EN 13036-4
Water-tightness	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

- The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

R N B Smith, Technical Director
(name and function)

5th January 2021, Manchester, UK
(place and date of issue)

R N B Smith
(signature)



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DOP Polyflor SPORT 67

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

PS67-DoP

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Polyflor SPORT 67 (EN 14904 Sports Surfaces for Indoor Use)

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

For use as indoor surface for multi-sports use in buildings (see EN 14041/EN 14904) according to the manufacturer's specifications.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2:

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

System 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Jméno pověřeného orgánu, který na základě vzorků poskytnutých výrobcem vydal zkušební protokol pro počáteční typovou zkoušku.

Initial type testing carried out by BTTG, Notified Body 0338, Now held by Centexbel Notified Body 0493

není použitelný

Osvědčení o stálosti vlastností

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není použitelný

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň		EN 14041: 2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu		EN 14041: 2004/AC:2006
Emise formaldehydu		EN 14041: 2004/AC:2006
Vertical deformation	Maximum 5.0mm	EN 14809
Vertical Ball Bounce	Minimum 90%	EN 12235
Reflection (85°)	Maximum 30 %	EN ISO 2813
Shock Absorption	25-75 %	EN 14808
Specular Reflectance	NPD	EN 13745
Impact Resistance	No Damage	EN 1517
Resistance to Indentation	Maximum 0.5mm	EN 1516
Durability: resistance to rolling loads	No Change	EN 1569
Durability: Wear Resistance	Maximum 1000 mg	EN ISO 5470-1
Friction	80-110	EN 13036-4
Vodotěsnost	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

R N B Smith, Technical Director

5th January 2021, Manchester, UK

R N B Smith

(jméno a funkce)

(místo a datum vydání)

(podpis)



PRESTATIEVERKLARING

DOP Polyflor SPORT 67

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PS67-DoP

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Polyflor SPORT 67 (EN 14904 Sports Surfaces for Indoor Use)

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

For use as indoor surface for multi-sports use in buildings (see EN 14041/EN 14904) according to the manufacturer's specifications.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde keuringsinstantie die het typeonderzoek heeft uitgevoerd op basis van bemonstering door de fabrikant.

Initial type testing carried out by BTTG, Notified Body 0338, Now held by Centexbel Notified Body 0493

niet van toepassing

certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand		EN 14041: 2004/AC:2006
Gehalte pentachloorfenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Uitstoot van formaldehyde		EN 14041: 2004/AC:2006
Vertical deformation	Maximum 5.0mm	EN 14809
Vertical Ball Bounce	Minimum 90%	EN 12235
Reflection (85°)	Maximum 30 %	EN ISO 2813
Shock Absorption	25-75 %	EN 14808
Specular Reflectance	NPD	EN 13745
Impact Resistance	No Damage	EN 1517
Resistance to Indentation	Maximum 0.5mm	EN 1516
Durability: resistance to rolling loads	No Change	EN 1569
Durability: Wear Resistance	Maximum 1000 mg	EN ISO 5470-1
Friction	80-110	EN 13036-4
Waterdichtheid	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

R N B Smith, Technical Director

5th January 2021, Manchester, UK

R N B Smith

(naam en functie)

(plaats en datum van afgifte)

(handtekening)



SUORITUSTASOILMOITUS

DOP Polyflor SPORT 67

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

PS67-DoP

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Polyflor SPORT 67 (EN 14904 Sports Surfaces for Indoor Use)

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyt- tötarkoitus tai -tarkoitukset:

For use as indoor surface for multi-sports use in buildings (see EN 14041/EN 14904) according to the manufacturer's specifications.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

6. Rakennustuotteen suoritusasteon pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

Testausraportin julkistaneen tutkimuslaitoksen nimi. Testi perustuu valmistajan toimittamaan näytteeseen

Initial type testing carried out by BTTG, Notified Body 0338, Now held by Centexbel Notified Body 0493




Ei sovelleta

sertifikaatin suoritusasteojen pysyvyydestä

8. Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusasteot

Perusominaisuudet	Suoritusasteo	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palokäyttätyminen		EN 14041: 2004/AC:2006
Pentakloorifenolipitoisuus		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehydpäästöt		EN 14041: 2004/AC:2006
Vertical deformation	Maximum 5.0mm	EN 14809
Vertical Ball Bounce	Minimum 90%	EN 12235
Reflection (85°)	Maximum 30 %	EN ISO 2813
Shock Absorption	25-75 %	EN 14808
Specular Reflectance	NPD	EN 13745
Impact Resistance	No Damage	EN 1517
Resistance to Indentation	Maximum 0.5mm	EN 1516
Durability: resistance to rolling loads	No Change	EN 1569
Durability: Wear Resistance	Maximum 1000 mg	EN ISO 5470-1
Friction	80-110	EN 13036-4
Vesitiiviys	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteojen mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

R N B Smith, Technical Director

5th January 2021, Manchester, UK

R N B Smith

(nimi, tehtävä)

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP Polyflor SPORT 67

1. Code d'identification unique du produit type:

PS67-DoP

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Polyflor SPORT 67 (EN 14904 Sports Surfaces for Indoor Use)

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

For use as indoor surface for multi-sports use in buildings (see EN 14041/EN 14904) according to the manufacturer's specifications.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Systeme 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Nom de l'organisme notifié ayant réalisé le rapport d'essai pour l'essai de type initial reposant sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant.

Initial type testing carried out by BTTG, Notified Body 0338, Now held by Centexbel Notified Body 0493




pas applicable

Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

pas applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	 C _{fl-s1}	EN 14041: 2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	 DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Émissions de formaldéhyde	 NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Vertical deformation	Maximum 5.0mm	EN 14809
Vertical Ball Bounce	Minimum 90%	EN 12235
Reflection (85°)	Maximum 30 %	EN ISO 2813
Shock Absorption	25-75 %	EN 14808
Specular Reflectance	NPD	EN 13745
Impact Resistance	No Damage	EN 1517
Resistance to Indentation	Maximum 0.5mm	EN 1516
Durability: resistance to rolling loads	No Change	EN 1569
Durability: Wear Resistance	Maximum 1000 mg	EN ISO 5470-1
Friction	80-110	EN 13036-4
Étanchéité	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

R N B Smith, Technical Director

(nom et fonction)

5th January 2021, Manchester, UK

(date et lieu de délivrance)

R N B Smith

(signature)



LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP Polyflor SPORT 67

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PS67-DoP

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Polyflor SPORT 67 (EN 14904 Sports Surfaces for Indoor Use)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

For use as indoor surface for multi-sports use in buildings (see EN 14041/EN 14904) according to the manufacturer's specifications.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Name der notifizierten Stelle, die basierend auf Probeentnahmen des Herstellers die Typprüfung des Produktes vorgenommen hat.

Initial type testing carried out by BTTG, Notified Body 0338, Now held by Centexbel Notified Body 0493




nicht zutreffend

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten		EN 14041: 2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorophenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehydemissionen		EN 14041: 2004/AC:2006
Vertical deformation	Maximum 5.0mm	EN 14809
Vertical Ball Bounce	Minimum 90%	EN 12235
Reflection (85°)	Maximum 30 %	EN ISO 2813
Shock Absorption	25-75 %	EN 14808
Specular Reflectance	NPD	EN 13745
Impact Resistance	No Damage	EN 1517
Resistance to Indentation	Maximum 0.5mm	EN 1516
Durability: resistance to rolling loads	No Change	EN 1569
Durability: Wear Resistance	Maximum 1000 mg	EN ISO 5470-1
Friction	80-110	EN 13036-4
Wasserdichtheit	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 4 oder 5.

Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:

R N B Smith, Technical Director

5th January 2021, Manchester, UK

R N B Smith

(Name und Funktion)

(Datum und Ort)

(Unterschrift)



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP Polyflor SPORT 67

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

PS67-DoP

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Polyflor SPORT 67 (EN 14904 Sports Surfaces for Indoor Use)

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

For use as indoor surface for multi-sports use in buildings (see EN 14041/EN 14904) according to the manufacturer's specifications.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Nome dell'ente certificatore che ha rilasciato il rapporto di prova sulla base del campione inviato dal produttore.

Initial type testing carried out by BTTG, Notified Body 0338, Now held by Centexbel Notified Body 0493




non applicabile

Certificato di costanza della prestazione

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento al fuoco	 Cri-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Pentaclorofenolo	 DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Emissione di formaldeide	 NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Vertical deformation	Maximum 5.0mm	EN 14809
Vertical Ball Bounce	Minimum 90%	EN 12235
Reflection (85°)	Maximum 30 %	EN ISO 2813
Shock Absorption	25-75 %	EN 14808
Specular Reflectance	NPD	EN 13745
Impact Resistance	No Damage	EN 1517
Resistance to Indentation	Maximum 0.5mm	EN 1516
Durability: resistance to rolling loads	No Change	EN 1569
Durability: Wear Resistance	Maximum 1000 mg	EN ISO 5470-1
Friction	80-110	EN 13036-4
Tenuta stagna	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

R N B Smith, Technical Director

5th January 2021, Manchester, UK

R N B Smith

(nome e funzioni)

(luogo e data del rilascio)

(firma)



YTELSESERKLÆRING

DOP Polyflor SPORT 67

1. Produkt identifikasjon, type produkt:

PS67-DoP

2. Produktnavn, type eller serienummer eller en annen benevnning som identifiserer byggevaren iht. artikkel 11.4:

Polyflor SPORT 67 (EN 14904 Sports Surfaces for Indoor Use)

3. Byggevarens bruksområde iht. Gjeldende harmonisert teknisk spesifikasjon, beskrevet av produsenten:

For use as indoor surface for multi-sports use in buildings (see EN 14041/EN 14904) according to the manufacturer's specifications.

4. Produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke, samt adresse jmf. det som kreves iht. artikkel 11.5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Hvor gjeldene, navn og kontaktadresse til produsentens autoriserte representant hvor mandatet dekker oppgaver iht. artikkel 12.2:

6. System eller systemene for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse iht. vedlegg V:

System 3

7. Når ytelsesdeklarasjonen for byggevaren omfattes av en harmonisert standard:

Navn på teknisk kontrollorgan som utstedte testrapport på førstegangstesting basert på prøver av produsenten.

Initial type testing carried out by BTTG, Notified Body 0338, Now held by Centexbel Notified Body 0493

Ikke relevant

Sertifikat

8. Når ytelseserklæringen for byggevaren gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering av.

Ikke relevant

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskap		EN 14041: 2004/AC:2006
Innhold av Pentaklorfenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehydemisjon		EN 14041: 2004/AC:2006
Vertical deformation	Maximum 5.0mm	EN 14809
Vertical Ball Bounce	Minimum 90%	EN 12235
Reflection (85°)	Maximum 30 %	EN ISO 2813
Shock Absorption	25-75 %	EN 14808
Specular Reflectance	NPD	EN 13745
Impact Resistance	No Damage	EN 1517
Resistance to Indentation	Maximum 0.5mm	EN 1516
Durability: resistance to rolling loads	No Change	EN 1569
Durability: Wear Resistance	Maximum 1000 mg	EN ISO 5470-1
Friction	80-110	EN 13036-4
Vanntetthet	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Ytelsen for varen angitt i pkt. 1 og pkt. 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på egen ansvar av produsenten angitt i pkt. 4.

Signert på vegne av produsenten, av:

R N B Smith, Technical Director

5th January 2021, Manchester, UK

R N B Smith

(navn og funksjon)

(sted og utstedelsesdato)

(signatur)

CE DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DOP Polyflor SPORT 67

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
PS67-DoP
- Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Polyflor SPORT 67 (EN 14904 Sports Surfaces for Indoor Use)
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
For use as indoor surface for multi-sports use in buildings (see EN 14041/EN 14904) according to the manufacturer's specifications.
- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom
- W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 3
- W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
Nazwa jednostki notyfikowanej, która wydała raport z badań dla wstępnego badania typu, opartych na próbkach otrzymanych od producenta.




Initial type testing carried out by BTTG, Notified Body 0338, Now held by Centexbel Notified Body 0493

nie dotyczy

.....
certyfikat stałości właściwości użytkowych

- W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
reakcja na ogień		EN 14041: 2004/AC:2006
Zawartość pięciochlorofenol		EN 14041: 2004/AC:2006
emisji formaldehydu		EN 14041: 2004/AC:2006
Vertical deformation	Maximum 5.0mm	EN 14809
Vertical Ball Bounce	Minimum 90%	EN 12235
Reflection (85°)	Maximum 30 %	EN ISO 2813
Shock Absorption	25-75 %	EN 14808
Specular Reflectance	NPD	EN 13745
Impact Resistance	No Damage	EN 1517
Resistance to Indentation	Maximum 0.5mm	EN 1516
Durability: resistance to rolling loads	No Change	EN 1569
Durability: Wear Resistance	Maximum 1000 mg	EN ISO 5470-1
Friction	80-110	EN 13036-4
Wodoszczelność	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

- Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

R N B Smith, Technical Director

5th January 2021, Manchester, UK

R N B Smith

.....
(nazwisko i stanowisko)

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DOP Polyflor SPORT 67

- Código de identificación única del producto tipo:
PS67-DoP
- Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:
Polyflor SPORT 67 (EN 14904 Sports Surfaces for Indoor Use)
- Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
For use as indoor surface for multi-sports use in buildings (see EN 14041/EN 14904) according to the manufacturer's specifications.
- Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:
James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom
- En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas específicas en el artículo 12, apartado 2:
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:
Sistema 3
- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:
Nombre del organismo que ha emitido un informe para el ensayo inicial basándose en la muestra del fabricante.

Initial type testing carried out by BTTG, Notified Body 0338, Now held by Centexbel Notified Body 0493

no aplicable

Certificado de constancia de prestaciones

- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:
no aplicable

9. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacci al fuego		EN 14041: 2004/AC:2006
Contenido de Pentraclorofenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Emisiones de formaldehído		EN 14041: 2004/AC:2006
Vertical deformation	Maximum 5.0mm	EN 14809
Vertical Ball Bounce	Minimum 90%	EN 12235
Reflection (85°)	Maximum 30 %	EN ISO 2813
Shock Absorption	25-75 %	EN 14808
Specular Reflectance	NPD	EN 13745
Impact Resistance	No Damage	EN 1517
Resistance to Indentation	Maximum 0.5mm	EN 1516
Durability: resistance to rolling loads	No Change	EN 1569
Durability: Wear Resistance	Maximum 1000 mg	EN ISO 5470-1
Friction	80-110	EN 13036-4
Estanqueidad	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

R N B Smith, Technical Director

5th January 2021, Manchester, UK

R N B Smith

(nombre, cargo)

(lugar y fecha de emisión)

(firma)



PRESTANDEDEKLARATION

DOP Polyflor SPORT 67

1. Produkttypens unika identifikationskod:
PS67-DoP
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:
Polyflor SPORT 67 (EN 14904 Sports Surfaces for Indoor Use)
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:
For use as indoor surface for multi-sports use in buildings (see EN 14041/EN 14904) according to the manufacturer's specifications.
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:
James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System 3
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Namn på det anmälda organ som utfärdat en testrapport för typprovning baserat på provtagning av tillverkaren.

Initial type testing carried out by BTTG, Notified Body 0338, Now held by Centexbel Notified Body 0493

inte tillämplig

intyg om kontinuitet för produktens prestanda

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

inte tillämplig

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan		EN 14041: 2004/AC:2006
Innehåll av pentaklorfenol		EN 14041: 2004/AC:2006
formaldehyd Utsläpp		EN 14041: 2004/AC:2006
Vertical deformation	Maximum 5.0mm	EN 14809
Vertical Ball Bounce	Minimum 90%	EN 12235
Reflection (85°)	Maximum 30 %	EN ISO 2813
Shock Absorption	25-75 %	EN 14808
Specular Reflectance	NPD	EN 13745
Impact Resistance	No Damage	EN 1517
Resistance to Indentation	Maximum 0.5mm	EN 1516
Durability: resistance to rolling loads	No Change	EN 1569
Durability: Wear Resistance	Maximum 1000 mg	EN ISO 5470-1
Friction	80-110	EN 13036-4
vattentäthet	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

R N B Smith, Technical Director

5th January 2021, Manchester, UK

R N B Smith

(namn och befattning)

(plats och dag för utfärdande)

(namnteckning)